



AJ RENTAL PRODUCT GUIDE BOOK

파렛트/물류부자재

 AJ렌탈

물류 운영 비용 절감
구매, 보관, 회수 관리 등 운영 비용 감소



효율적인 실시간 관리
자체 개발 물류 관리 시스템



간편한 배송 서비스
정시·정량 맞춤 제품 배송



체계적 유지보수 시스템
엄격한 제품 관리 및 신속, 정확한 물류 지원



다양한 종류의 제품
60여 가지의 팔레트 유형 보유



필요에 따른 수급 조절
필요 시 원하는 수량만 렌탈 가능



PALLET RENTAL

사용환경에 특화된 팔레트 렌탈 시스템

AJ렌탈은 산업별, 업종별 특화된 전용 팔레트 렌탈로 고객 맞춤 서비스를 제공합니다. 전국 직영 네트워크를 통해 현장의 물류 프로세스에 맞는 서비스를 제공합니다. 자체 개발 물류 관리 시스템(PRS)로 차별화된 관리와 첨단 세척설비를 통한 최상의 품질로 고객에게 최적의 서비스를 제공하며 국내 물류 시스템 표준화와 효율화에 앞장서고 있습니다.

직영 물류거점


- 직영 물류거점 운영을 통한 고객 서비스 향상
- 철저한 내부관리를 통한 물류기기의 수준 높은 품질 유지

물류 인프라

- 납품/회수, 운송, 포장, 세척 등 최적화된 물류시스템 구축
- 물류 자동화 기기 및 전산시스템 운영 노하우

다양한 제품군

- 고객의 요구에 맞는 포장기기 신규제작
- 작업환경에 최적화된 물류기기 공급
- 기존 물류기기 대비 내마모성과 충격에 강함




STANDARD

표준형




11A형



- 제원**
- 규격 1,100 x 1,100 x 150mm
 - 중량 19,5kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 편면 사용형



12A형



- 제원**
- 규격 1,200 x 1,000 x 150mm
 - 중량 19kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 편면 사용형





11B형



- 제원**
- 규격 1,100 x 1,100 x 150mm
 - 중량 26,2kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 양면 사용형



13B형



- 제원**
- 규격 1,300 x 1,100 x 150mm
 - 중량 25kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 양면 사용형



15A형




- 제원**
- 규격 1,460 x 1,130 x 150mm
 - 중량 27,5kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 편면 사용형

PAPER/BOTTLE

제지용



국판



- 제원**
- 규격 650 x 950 x 145mm
 - 중량 13kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 양면 사용형



4X6판



- 제원**
- 규격 800 x 1,100 x 145mm
 - 중량 20kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 양면 사용형



국배판



- 제원**
- 규격 950 x 1,280 x 140mm
 - 중량 26kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 양면 사용형

제병용




14c형



- 제원**
- 규격 1,438 x 1,128 x 140mm
 - 중량 19kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 500kg / 4방 차입형 양면 사용형




14t형



- 제원**
- 규격 1,440 x 1,130 x 20mm
 - 중량 6,3kg
 - 원료 PP



14s형



- 제원**
- 규격 1,431 x 1,121 x 3,2mm
 - 중량 1,46kg
 - 원료 PP

EXCLUSIVE

전용



11c형



- 제원**
- 규격 1,100 x 1,100 x 150mm
 - 중량 19.5kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 편면 사용형



11d형



- 제원**
- 규격 1,100 x 1,100 x 150mm
 - 중량 19.5kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 편면 사용형



11s형



- 제원**
- 규격 1,100 x 1,100 x 150mm
 - 중량 19.5kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 편면 사용형



14B형



- 제원**
- 규격 1,350 x 1,100 x 150mm
 - 중량 32kg
 - 원료 HDPE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방 차입형 양면 사용형



12B형



- 제원**
- 규격 1,200 x 1,000 x 150mm
 - 원료 목재
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 2방 차입형 양면 사용형

OTHER

사료용



15B형




- 제원**
- 규격 1,530 x 1,130 x 150mm
 - 중량 43.2kg
 - 원료 H/D PE
 - 특이사항 적재하중 1Ton / 4방차입 양면 사용형

대형



18F형



- 제원**
- 규격 1,800mm X 1,130mm X 150mm
 - 중량 56kg
 - 원료 H/D PE
 - 특이사항 적재하중 1.2Ton / 4방차입 양면 사용형



20E형



- 제원**
- 규격 1,960mm X 1,960mm X 150mm
 - 중량 68kg
 - 원료 H/D PE
 - 특이사항 4방차입 양면 사용형




23E형



- 제원**
- 규격 2,300mm X 1,600mm X 140mm
 - 중량 66kg
 - 원료 PPC
 - 특이사항 적재하중 1.5Ton / 4방차입 양면 사용형

리터너블



- 제원**
- 규격 1,480mm X 1,140mm X 1,250mm
 - 중량 50.5kg
 - 원료 PE/PP
 - 특이사항 적재하중 3.1 Ton / 단프라 슬리프 타입



AJ NETWORKS
Consumables Item



소모성 자재 Consumables Item

스트레치필름

스트레치필름	일반랩		탄성랩		
	수동/자동	수동용	자동용	수동용	자동용
두께		18mic 20mic 25mic 30mic	18mic 20mic 25mic 30mic	8mic 10mic 12mic 15mic 20mic	10mic 12mic 15mic 20mic
길이	200m ~ 400m	1,000m ~ 2,000m	200m ~ 400m	1,200m ~ 2,400m	

- 주문 제작 가능
- 청색/흑색 공급가능



포장용랩 & 망



구분	두께	폭	길이	특징
수동형랩	10Mic ~ 30Mic	100mm ~ 1000mm	250m ~ 450m	-
자동형랩	15Mic ~ 30Mic	500mm	1000m ~ 2400m	-
탄성형랩	10Mic ~ 20Mic	500mm	400m ~ 2500m	탄성 자동형랩 가능
랩핑망	-	500mm	수동(800m/1000m) / 자동(3500m)	사이즈 주문제작 불가능



필름

보호필름

구분	색상	두께 (um)	폭 (mm)	길이 (M)	접착력
일반	투명 / 청	40-45 um	50-1500	80-2000	보통
저접용	투명 / 청 / 녹	40-45 um	50-1500	80-2000	낮음
엠보	투명	45um	50-1500	150-200	아주낮음
고접용	투명 / 청	45um	50-1500	80-2000	아주높음
메트용	투명 / 청 / 녹	45um	900-1200	250-1000	보통

- 탐시트 및 포장용 막비닐 주문 제작 가능



테이프

테이프	라바테이프		아크릴테이프		인쇄테이프	
두께	65 um		65 um		65 um	
폭	48mm ~ 100mm		48mm		50mm	
수동/자동	수동용	자동용	수동용	자동용	수동용	자동용
색상	투명, 베이지, 유색				1도, 2도 외	



구분	두께	폭	길이	특징
수동테이프	52um / 65um	12mm ~ 100mm	25m ~ 100m	인쇄테이프 제작가능 / 사이즈 주문제작 가능
자동테이프	52um / 65um	40mm ~ 50mm	500m ~ 1000m	인쇄테이프 제작가능/ 유색 자동테이프 납품가능
유색테이프	65um	50mm	30m ~ 50m	유색 자동테이프 가능
크라프트 종이테이프	110um / 130um	50mm	40m / 50m / 500m	수동형, 자동형 테이프 납품가능/ 코팅, 무코팅 선택가능



수축필름 및 수축필름 기계

수동용

- 작업 안정성을 최우선시 하는 기계 제안
- 품질관리와 원가절감까지 고려한 현실적인 설계
- 가동시간의 로스(Loss) 최소화로 생산성 극대화

수동용

- PVC 수축필름
- SPP 수축필름



보급형 반자동 수축포장기계



수축필름

기타 소모품

PET 용기

- 색상 : 투명, 백색, 흑색 등 다양
- 두께 : 0.2mm ~ 0.8mm
- 제품 : 각종 농산물 포장, 커피컵 등 다양한 제품제작 가능



아이스팩

- 규격별 제품 가능
 - 젤타입 / 100%물 타입
 - 일반 / 생분해성필름
 - 동결 / 비동결



장갑류

구분	제품명	구분	제품명	
일반장갑	면장갑	특이장갑	면점박이장갑	
	예식장갑		나이론도트장갑	
코팅장갑	반코팅장갑		식품장갑	PU손가락장갑 (탑피트)
	코팅장갑			라텍스장갑
	완코팅장갑	니트릴장갑		
	이중코팅장갑			
	나이텍스장갑			
	슈퍼그립200장갑			
컴포크그립장갑				



면장갑



면도트장갑



코팅장갑



완코팅장갑



이중황코팅장갑



이중청코팅장갑



PU 손가락코팅장갑



PU 손바닥코팅장갑



완충재

| 에어필름

구분	필름두께	폭	길이	비고
필름	25 μ	200 mm	350 M	1box = 4roll
	25 μ	400 mm	350 M	1box = 2roll
	25 μ	400 mm	350 M	1box = 2roll



| 에어팩시트

- 에어팩과 동일 설명
- 제단후 공기주입으로 유연한 사이즈 조정 가능



| 에어캡

구분	두께	폭 (Cm)	길이 (M)
기본 에어캡	2~10 T	100 Cm	50 M
2등분 에어캡		50 Cm	50 M
4등분 에어캡		25 Cm	50 M
5등분 에어캡		20 Cm	50 M



- 지관 최소사용으로 정직한 길이, 사용 크기별 제단가능

| 보냉파우치

- 두께/사이즈 주문제작 가능
- 접착띠 추가가능
- 음식, 음료, 빙과 등 온도 유지 제품 사용



| 에어팩

- 와인, 유리병, 자동차부품, 가전제품 등
- 포장공정 단순화 및 비용절감, 폐기물 최소화
- 공기주입장비, 에어콤프레서 공급가능



| 안전봉투

- 두께/사이즈/색상 주문제작가능
- 접착띠 추가 가능





AJ NETWORKS

Packing Machine

pp밴드

구분	자동 / 반자동 / 수동형
	황색 / 적색 / 청청 / 백색 / 흑색 / 베이지
	신재 / 재생



박스류 Box

골판지 박스

- 포장하는 제품과 중량에 맞는 골지, 골격 제안
- 선명한 인쇄로 가독성 및 브랜드 노출 최대화
- 무지박스 / 컬러박스 / 인쇄박스 / 코팅박스 / 보냉박스
- 골판지 패드(간지) 가능



포장 기계 Packing machine

반자동 랩핑기

구분	제품명	톤수
1	반자동 랩핑기	2.0t
2		3.0t

- 스트레치 필름과 결합하여 장기 계약시 무상제공 가능



스티로폼

- 규격별 주문제작 가능
- 포장하는 제품종류에 따른 밀도 조정 가능





AJ NETWORKS
Distribution Machinery

물류기기 Distribution machinery

파렛트

| 플라스틱 파렛트



㉓ 수출용 파렛트

(mm)

제품규격	중량	적재하중	비고
1000 x 1000 x 120	5,9 kg	0,5 ton	편면형 (핸드 파렛트 트럭)
1100 x 1100 x 120	6,2 kg	1 ton	
	7,4 kg	1 ton	
1100 x 1100 x 130	9,3 kg	1 ton	
1100 x 1100 x 150	11,1 kg	1 ton	
	12,4 kg	1 ton	
1200 x 1000 x 120	6,4 kg	1 ton	
	9,5 kg	1 ton	
1200 x 1000 x 150	10,4 kg	1 ton	
1300 x 1100 x 120	10,7 kg	1 ton	
1300 x 1100 x 130	13,0 kg	1 ton	
	14,0 kg	1 ton	

■ 이외 규격 영업사원 문의

㉔ 일반 파렛트

(mm)

제품규격	중량	적재하중	비고
1100 x 1100 x 150	17,1 kg	1 ton	편면/양면
	18,2 kg	1 ton	
	19,1 kg	1 ton	
1200 x 1000 x 150	17,6 kg	1 ton	
	19,0 kg	1 ton	
1200 x 1100 x 150	24,9 kg	1 ton	
1300 x 1100 x 150	25,0 kg	1 ton	
1400 x 1100 x 150	32,5 kg	1 ton	
1460 x 1130 x 150	27,5 kg	1 ton	

■ 이외 규격 영업사원 문의



황색 청색 녹색 적색 흑색 회색

| 목재 파렛트



(개, mm)

제품규격	구성(상x하x반)	판재두께	적재하중
1000 x 1000 x 110	8 x 3 x 3	15 mm	1 ton
1100 x 1100 x 110	9 x 3 x 3	15 mm	1 ton
1200 x 1000 x 110	8 x 3 x 3	15 mm	1 ton
1300 x 1100 x 110	9 x 3 x 3	15 mm	1 ton

■ 이외 규격 제작 가능 (50매 이상),
■ 목재 재질 선택 가능 (뉴송, 아카시아 나무 등)
■ 수출 열처리 가능

핸드파렛트트럭

구분	사용범위	무게		
국산	단면용	1,5 t	2,5 t	3,5 t
	양면용	1,5 t	2,5 t	
저가 보급형	단면용	1,5 t	2,5 t	

■ 주문 제작 가능



지게차 배터리

■ 취급브랜드 : GS YUASA / HITACHI / GOBE
■ 국산/외산 전동장비 브랜드 일체 호환



단프라 박스(리터너블케이스)



	RC0822	RC0823	RC0824
사이즈	1480 x 1140 x 1250	1480 x 1140 x 830	1480 x 1140 x 625
내경사이즈	1420 x 1080 x 1050	1420 x 1080 x 630	1420 x 1080 x 425
중량	50,5 kg	43,5 kg	40,0 kg
최대하중	3,1 ton	3,1 ton	3,1 ton